



SEKTÖRÜNDE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S
TÜRKİYE'Yİ YARINLARA BAĞLIYORUZ GENİ
YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI
KAPSAMLI S
YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI
ENERJİ VE TELEKOMÜNİKASYON
YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI
İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE
GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER FİYAT LİSTESİ YÜ
GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER FİYAT LİSTESİ YÜ
1 Aralık 2016
ÜSTÜN TEKNOLOJİ

DİKKAT!



HER KABLO AYNI DEĞİLDİR...

Prysmian Group, Prysmian Performans Testi (PPT)'ni sunar: PPT, kabloları güvenlik, yüksek performans ve toplam proje maliyetinde sağladığı avantajlar açısından değerlendiren, sektörün tek kapsamlı testidir.

Her ne kadar kablolar, ortalamada, toplam inşaat maliyetinin %1'den azını oluştursa da, doğru kabloyu seçerek, elle tutulur farklar yaratmak mümkün. PPT sonuçlarına göre, Prysmian Group kablo çözümleri, güvenlik ve performans kriterlerine ek olarak, hız kazandıran montaj kolaylıkları sayesinde işçilik maliyetinde %50'ye*; toplam kablo tutarında ise %12'ye* varan avantaj sağlıyor. **İşte Prysmian Group farkı...**



prysmianperformanstesti.com



TÜRKİYE'Yİ YARINLARA BAĞLIYORUZ

Prysmian
Group

PRYSMIAN
Draka

*Bağımsız kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlara istinaden hesaplanmıştır.









İçindekiler

		Sayfa	
Protodur® Yalıtkanlı Tesisat Kabloları	Tesisat Kabloları Damar Renkleri	2	
	H05V-U (NYA) 300/500 V	3	
	H07V-U (NYA) 450/750 V		
	H07V-R (NYA) 450/750 V		
	H05V-K (NYAF) 300/500 V H07V-K (NYAF) 450/750 V		
	H03VV-F (NYLHY) 300/300 V	4	
	H05VV-F (NYMHY) 300/500 V		
	NVV (NYM) 300/500 V	5	
	Protodur® Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları	Alçak Gerilim Kabloları Damar Renkleri	6
		YVV (NYY) 0,6/1 kV	7
		YVV (NYY) 0,6/1 kV	8
YVMV (NYCY) 0,6/1 kV		9	
YVOV (NYRY) 0,6/1 kV YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV			
Protothen®-X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları	YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV	10	
	YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV	11	
	YE ₃ MV (2XCY) 0,6/1 kV		
Protothen®-X Yalıtkanlı Orta Gerilim Kabloları	YE ₃ SV (N2XSY) 3,6/6 kV	12	
	YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV		
	YE ₃ SV (N2XSY) 6/10 kV		
	YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV		
	YE ₃ SV (2XSY) 8,7/15 kV	13	
	YE ₃ SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV YE ₃ SV (2XSY) 20,3/35 kV YE ₃ SŞV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV		
Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Tesisat Kabloları	H05Z1-U 300/500V	14	
	H07Z1-U Tip2 450/750 V		
	H07Z1-R Tip2 450/750 V		
	H05Z1-K 300/500 V		
	H07Z1-K Tip2 450/750 V		
	052XZ1-F 300/500 V	15	
	NHXMH 300/500 V		
Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları	N2XH 0,6/1 kV	16	
	N2XH 0,6/1 kV	17	
Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklı Alçak Gerilim Kabloları	N2XH FE 180 0,6/1 kV	18	
	N2XH FE 180 0,6/1 kV	19	
Lastik Kablolar	H05RR-F (FLL-n) 300/500 V	20	
	H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V		
	H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V		
Genel Özellikler	Kategori - Ambalaj - Makara Tipleri ve Fiyatları	21	
Tesisat Kabloları Ürün No ve Renk Kodu Çizelgesi		22	
Yetkili Satıcılarımız		23-24	

Tesisat Kabloları Damar Renkleri

Tesisat kablolarındaki renk dağılımı, yeşil/sarı damarsız ve yeşil/sarı damarlı olacak şekilde standartlar doğrultusunda, alternatifli olarak aşağıdaki şekilde üretilebilecektir:

(Firmamızca stok tutulacak kablolar "" içinde gösterilmiştir.)

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Yeşil/Sarı Damarsız	Yeşil/Sarı Damarlı
NVV H03VV-F H05VV-F NHXMH 052XZ1-F	2	 (kahverengi - mavi)	
	3	 (kahverengi - siyah - gri)	 (yeşil/sarı - mavi - kahverengi)
	4	 (mavi - kahverengi - siyah - gri)	 (yeşil/sarı - kahverengi - siyah - gri)
	5	 (mavi - kahverengi - siyah - gri - siyah)	 (yeşil/sarı - mavi - kahverengi - siyah - gri)
	> 5		 (yeşil/sarı - siyah üzerine beyaz numara baskılı)

Protodur® Yalıtkanlı Tesisat Kabloları

1 Aralık 2016

Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
H05V-U (NYA) 300/500 V								
* 1	sy	-	20028293	K300	A	2,2	13	620
H07V-U (NYA) 450/750 V								
* 1,5	sy	-	20028289	K100	A	2,7	19	860
* 2,5	sy	-	20028285	K100	A	3,3	30	1.384
* 4	sy	-	20028281	K100	A	3,7	44	2.205
* 6	sy	-	20028276	K100	A	4,2	63	3.268
* 10	sy	-	20028273	K100	B	5,4	105	5.519

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
H07V-R (NYA) 450/750 V								
* 10ç	sy	-	20028269	K100	B	5,9	112	5.754
* 16ç	sy	-	20028264	K100	B	6,6	163	9.021
* 25ş	sy	-	20028260	K100	B	8,4	261	14.075
* 35ş	sy	-	20028255	K100	B	9,3	347	19.070
50ş	sy	-	20035605	M1000	B	10,9	469	26.158
70ş	sy	-	20035606	M1000	B	12,5	658	37.151
95ş	sy	-	20036446	M1000	B	14,6	912	52.061
120ş	sy	-	20028251	M1000	B	16	1140	65.806
150ş	sy	-	20036182	M1000	B	17,8	1409	81.889
185ş	sy	-	20036447	M1000	B	19,8	1750	101.455
240ş	sy	-	20036448	M1000	B	22,6	2299	132.440
300ş	sy	-	20036505	M1000	B	25,2	2856	165.710

Bir damarlı, ince çok telli, bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
H05V-K (NYAF) 300/500 V								
* 0,75	sy	-	20028247	K300	A	2,2	10	544
* 1	sy	-	20028243	K300	A	2,5	14	698
H07V-K (NYAF) 450/750 V								
* 1,5	sy	-	20028238	K200	A	2,8	19	1.013
* 2,5	sy	-	20028234	K100	A	3,5	30	1.658
* 4	sy	-	20028230	K100	A	4	44	2.590
* 6	sy	-	20028226	K100	A	4,4	62	3.853
* 10	sy	-	20028223	K100	B	5,7	110	6.830
* 16	sy	-	20028219	K100	B	7,2	167	10.509
* 25	sy	-	20028215	K100	B	8,6	262	17.089
* 35	sy	-	20028211	K100	B	10,2	350	23.735
50	sy	-	20028207	M1000	B	12,2	510	34.544
70	sy	-	20028202	M1000	B	13,9	677	47.286
95	sy	-	20028197	M1000	B	15,7	880	61.366
120	sy	-	20028192	M1000	B	17,5	1109	79.249
150	sy	-	20028187	M1000	B	19,2	1371	96.485
185	sy	-	20035609	M1000	B	21,1	1695	119.510
240	sy	-	20027526	M1000	B	23,5	2209	155.590

Teknik Not: Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda **H07V-U, H07V-R, H07V-K** kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş=sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

Protodur® Yalıtkanlı Tesisat Kabloları

1 Aralık 2016

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar

TS EN 50525-2-11

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
H03VV-F (NYLHV) 300/300 V								
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20036449	K100	B	5,1	41	1.536
* 3x0,75	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028173	K100	B	5,5	49	2.107
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20036453	K100	B	6,0	60	2.701
H05VV-F (NYMHV) 300/500 V								
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20028169	K100	A	5,9	51	1.555
* 2x1	kh-mv	beyaz	20028164	K100	A	6,3	59	1.903
* 2x1,5	kh-mv	beyaz	20028160	K100	A	7,2	80	2.646
* 2x2,5	kh-mv	beyaz	20028155	K100	A	8,9	124	4.205
* 2x4	kh-mv	beyaz	20027308	K100	B	10,1	170	6.362
* 2x6 ⁽¹⁾	kh-mv	beyaz	20028086	K100	B	11,3	243	9.233
* 3x0,75	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028151	K100	A	6,3	60	2.073
* 3x1	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028145	K100	A	6,7	71	2.573
* 3x1,5	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028138	K100	A	7,9	101	3.665
* 3x2,5	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028133	K100	A	9,6	157	5.864
* 3x4	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20027357	K100	B	10,9	215	8.953
* 3x6 ⁽¹⁾	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20030349	K100	B	12,4	308	13.334
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028349	K100	B	6,8	73	2.621
* 4x1	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028346	K100	B	7,5	89	3.325
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028342	K100	A	8,8	126	4.747
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028338	K100	A	10,6	193	7.596
* 4x4	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028334	K100	A	12,2	273	11.672
* 4x6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028331	K100	B	13,6	377	17.009
4x10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028327	M1000	B	17,5	664	31.732
4x16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028323	M1000	B	21,1	963	48.430
5x1	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028320	M1000	B	8,2	108	4.605
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028315	M1000	B	9,8	158	6.479
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028310	M1000	B	11,7	240	10.165
5x4	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028305	M1000	B	13,5	336	15.476
5x6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028301	M1000	B	15,6	488	22.893
5x10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028296	M1000	B	19,1	800	39.789
5x16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20027565	M1000	B	23,2	1.191	61.839
7x1 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036450	M1000	B	10,5	159	8.048
7x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20027335	M1000	B	12,0	217	10.230
7x2,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028191	M1000	B	14,7	338	15.869
10x1 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20035603	M1000	B	12,3	199	10.206
10x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030352	M1000	B	14,2	270	14.065
10x2,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036451	M1000	B	17,1	412	21.652
12x1 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036443	M1000	B	12,7	228	11.703
12x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036441	M1000	B	14,6	311	16.385
14x1 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036452	M1000	B	13,3	258	13.552
14x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036444	M1000	B	15,4	354	18.717
19x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036442	M1000	B	19,1	509	25.705
21x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036445	M1000	B	19,7	586	28.616
24x1 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028322	M1000	B	17,5	428	22.205
24x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030350	M1000	B	20,8	621	32.203
30x1,5 ⁽¹⁾	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028312	M1000	B	22,0	745	39.993

Teknik Not: ⁽¹⁾ Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F rumuzu ile üretilmektedir.

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yeş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

Protodur® Yalıtkanlı Tesisat Kabloları

1 Aralık 2016

Çok damarlı, tek veya çok telli antigron kablolar
TS HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
NVV (NYM) 300/500 V								
* 2x1,5	kh-mv	gri	20028121	K100	A	8,6	119	2.382
* 2x2,5	kh-mv	gri	20028115	K100	A	9,9	164	3.590
* 2x4	kh-mv	gri	20028111	K100	B	10,7	208	5.342
* 2x6	kh-mv	gri	20028105	K100	A	11,8	269	7.729
* 2x10	kh-mv	gri	20028100	M1000	B	14,6	423	13.289
* 3x1,5	kh-mv-yeş/sr	gri	20028089	K100	A	9,2	140	3.271
* 3x2,5	kh-mv-yeş/sr	gri	20028082	K100	A	10,1	183	4.948
* 3x4	kh-mv-yeş/sr	gri	20028078	K100	A	11,2	245	7.533
* 3x6	kh-mv-yeş/sr	gri	20028073	K100	B	12,8	334	11.161
3x10	kh-mv-yeş/sr	gri	20028066	M1000	B	15,5	523	19.135
3x16ç	kh-mv-yeş/sr	gri	20028094	M1000	B	18,1	756	30.299
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028352	K100	A	9,9	165	4.202
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028287	K100	A	11,3	229	6.448
* 4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20028284	K100	A	12,5	305	9.913
* 4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20028280	K100	A	14,1	415	14.498
4x10ç	gr-sy-kh-mv	gri	20049300	M1000	B	17,8	679	25.969
4x16ç	gr-sy-kh-mv	gri	20028274	M1000	B	20,1	952	39.959
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	gri	20028268	M1000	B	11,7	211	5.634
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	gri	20028265	M1000	B	13,4	290	8.413
5x4	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	gri	20028261	M1000	B	15,2	398	12.948
5x6	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	gri	20028257	M1000	B	16,6	516	19.050
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	gri	20155066	M1000	B	21,5	861	30.891
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	gri	20028248	M1000	B	22,6	1.176	49.779









Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yeş sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

Alçak Gerilim Kabloları Damar Renkleri

0,6/1 kV Alçak gerilim kablolarında renk dağılımı, yeşil/sarı damarsız ve yeşil/sarı damarlı olacak şekilde standartlar doğrultusunda, alternatifli olarak aşağıdaki şekilde üretilebilecektir:

(Firmamızca stok tutulacak kablolar "" içinde gösterilmiştir.)

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Yeşil/Sarı Damarsız	Yeşil/Sarı Damarlı
YVV YVMV YVOV	2	 (kahverengi - mavi)	
	3	 (kahverengi - siyah - gri)	 (yeşil/sarı - mavi - kahverengi)
YVŞV YE ₃ V YE ₃ MV YE ₃ OV	3 ^{1/2} - 4	 (mavi - kahverengi - siyah - gri)	 (yeşil/sarı - kahverengi - siyah - gri)
YE ₃ ŞV N2XH N2XH FE180	5	 (mavi - kahverengi - siyah - gri - siyah)	 (yeşil/sarı - mavi - kahverengi - siyah - gri)
	> 5		 (yeşil/sarı - siyah üzerine beyaz numara baskılı)

Protodur® Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YVV (NYV) 0.6/1 kV								
1x4	sy	siyah	20027504	M1000	B	6,7	82	2.956
1x6	sy	siyah	20027499	M1000	B	7,2	103	4.080
1x10	sy	siyah	20027495	M1000	B	8,0	146	6.415
1x16	sy	siyah	20027491	M1000	B	8,9	206	9.659
1x25ş	sy	siyah	20030244	M1000	B	19,0	319	15.443
1x35ş	sy	siyah	20030240	M1000	B	11,9	411	20.466
1x50ş	sy	siyah	20030238	M1000	A	13,4	542	27.077
1x70ş	sy	siyah	20030235	M1000	A	15,1	741	38.196
1x95ş	sy	siyah	20030233	M1000	A	17,3	1.014	53.037
1x120ş	sy	siyah	20030253	M1000	A	18,8	1.253	66.859
1x150ş	sy	siyah	20030252	M1000	A	20,7	1.542	82.286
1x185ş	sy	siyah	20030249	M1000	A	22,9	1.905	102.190
1x240ş	sy	siyah	20030247	M1000	A	25,8	2.484	134.113
1x300ş	sy	siyah	20030242	M1000	B	28,6	3.071	166.968
1x400ş	sy	siyah	20028330	M1000	B	32,0	3.941	217.866
2x1,5	kh-mv	siyah	20181488	M1000	A	9,8	145	3.191
2x2,5	kh-mv	siyah	20181489	M1000	A	10,6	179	4.452
2x4	kh-mv	siyah	20181490	M1000	B	12,3	253	6.361
2x6	kh-mv	siyah	20181491	M1000	B	13,3	314	8.729
2x10	kh-mv	siyah	20181492	M1000	B	14,9	432	13.589
2x16	kh-mv	siyah	20181493	M1000	B	16,7	593	20.749
2x25ş	kh-mv	siyah	20181458	M1000	B	21,9	1.003	34.026
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027383	M1000	A	10,3	165	4.073
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027378	M1000	A	11,1	208	5.742
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027375	M1000	A	12,9	297	8.622
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027371	M1000	B	14,0	375	11.813
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027367	M1000	B	15,7	527	19.371
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027362	M1000	B	17,7	736	28.958
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027360	M1000	A	20,1	908	35.835
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115989	M1000	A	24,5	1.421	55.734
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115988	M1000	A	26,3	1.754	71.840
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027345	M1000	A	30,2	2.344	97.441
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027339	M1000	A	34,0	3.152	136.334
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027333	M1000	A	38,9	4.265	189.642
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027328	M500	A	42,8	5.341	243.896
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027320	M500	A	46,2	6.340	291.283
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027315	M500	A	51,4	7.935	369.598
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027310	M500	A	58,0	10.283	483.068
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027306	M1000	A	11,0	193	5.065
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027301	M1000	A	11,9	246	7.345
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027298	M1000	A	14,0	355	10.987
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027295	M1000	A	15,2	453	15.729
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027292	M1000	A	18,3	700	24.999
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027286	M1000	A	20,1	945	38.151
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030254	M1000	B	25,0	1.501	61.465
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030232	M1000	B	27,6	1.956	81.541
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030214	M1000	B	31,5	2.589	111.099
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030211	M1000	B	35,7	3.524	157.974
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030208	M1000	B	40,8	4.786	217.626
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027255	M500	B	44,8	5.917	274.853
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027559	M500	B	49,2	7.253	339.421
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027250	M500	B	54,3	8.939	422.107
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027210	M500	B	61,6	11.637	555.351

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, şs=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Protodur® Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları

TS IEC 60502-1

Çok damarlı, tek telli kumanda kabloları

TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YVV (NYV) 0.6/1 kV								
5x4	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	siyah	20028240	M1000	B	16,2	427	13.962
5x6	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	siyah	20028235	M1000	B	17,6	547	19.148
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	siyah	20048535	M1000	B	21,4	848	31.534
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	siyah	20048536	M1000	B	22,0	1.157	49.301
5x25ç	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	siyah	20028222	M1000	B	27,8	1.837	78.157
YVV (NYV) 0.6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	siyah	20028244	M1000	A	12,5	229	6.169
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	siyah	20028291	M1000	A	13,6	294	8.967
7x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030277	M1000	A	12,7	274	8.334
7x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030201	M1000	B	13,8	359	12.553
10x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030276	M1000	B	15,1	313	12.348
10x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030273	M1000	B	16,6	420	18.014
12x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030271	M1000	B	15,5	358	14.824
12x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030269	M1000	B	17,1	484	21.094
14x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030267	M1000	B	16,3	405	16.302
14x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030265	M1000	B	18,0	551	24.118
16x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030260	M1000	B	17,1	457	18.466
19x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030258	M1000	B	18,0	521	21.591
19x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030256	M1000	B	19,9	716	31.764
21x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030228	M1000	B	18,8	576	23.769
21x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033563	M1000	B	20,8	793	35.563
24x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030226	M1000	B	20,8	651	26.803
24x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030223	M1000	B	23,1	896	40.651
30x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030220	M1000	B	22,0	782	33.382
30x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030197	M1000	B	24,4	1.087	50.749
40x1,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033566	M1000	B	24,6	1.014	45.027
40x2,5	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033570	M1000	B	27,6	1.429	68.938

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yeş=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Protodur® Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Çok damarlı, tek veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YVMV (NYCY) 0,6/1 kV								
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	20028217	M1000	B	12,8	239	8.310
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	20028213	M1000	B	13,7	286	10.256
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	20027281	M1000	B	15,5	394	14.305
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	20027275	M1000	B	16,6	497	18.989
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	20027270	M1000	B	18,3	690	28.787
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	20027265	M1000	B	20,7	964	43.594
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027262	M1000	B	26,3	1.476	64.352
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027258	M1000	B	28,3	1.807	81.261
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20027252	M1000	B	31,8	2.400	109.320
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20027246	M1000	B	36,0	3.235	154.389
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20027240	M1000	B	40,7	4.372	212.831
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027234	M1000	B	44,7	5.462	273.991
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027230	M1000	B	48,5	6.499	324.355
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20027226	M500	B	54,0	8.066	410.874
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20027221	M500	B	60,5	10.424	532.919
4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027554	M1000	B	13,6	269	9.656
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028209	M1000	B	14,5	327	12.118
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028204	M1000	B	16,6	456	17.237
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028198	M1000	B	17,8	579	23.194
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20028193	M1000	B	19,8	812	35.847
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028188	M1000	B	22,4	1.143	54.615
4x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028182	M1000	B	28,5	1.783	80.822
4x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027548	M1000	B	30,7	2.207	101.999

Çok damarlı, tek telli, yuvarlak galvanizli
çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YVOV (NYRY) 0,6/1 kV								
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027213	M1000	B	13,6	347	8.194
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027209	M1000	B	14,4	402	10.042
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027203	M1000	B	17,0	601	14.370
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027197	M1000	B	18,0	702	18.488
3x10	gr-sy-kh	siyah	20036454	M1000	B	19,8	889	26.366
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027193	M1000	B	14,3	387	9.133
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027187	M1000	B	15,2	453	11.601
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027182	M1000	B	18,0	682	17.522
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027177	M1000	B	19,2	803	22.205
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027172	M1000	B	21,2	1.040	32.447

Çok damarlı, tek veya çok telli, yassı
galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027312	M1000	B	26,3	1.783	64.778
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20034713	M1000	B	28,1	2.096	80.945
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034712	M1000	B	32,1	2.783	110.500
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034711	M1000	B	35,8	3.637	150.785
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027304	M1000	B	40,7	4.815	204.866
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027299	M500	A	44,6	5.960	258.031
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027293	M500	B	48,0	6.934	309.342
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036455	M500	B	53,3	8.490	388.708
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036456	M500	B	59,8	10.934	509.530
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027287	M1000	A	23,0	1.383	45.061
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036457	M1000	B	27,8	1.986	70.824
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036458	M1000	B	30,1	2.463	92.318
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027599	M1000	B	33,8	3.121	126.649

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, şs=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Protothen®-X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları

TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YE₃V (2XY) 0.6/1 kV								
1x10	sy	siyah	20027290	M1000	B	7,5	132	6.463
1x16	sy	siyah	20027285	M1000	B	8,4	189	10.044
1x25ş	sy	siyah	20027314	M1000	B	10,4	293	16.157
1x35ş	sy	siyah	20027280	M1000	B	11,4	382	21.565
1x50ş	sy	siyah	20028302	M1000	B	12,7	501	27.897
1x70ş	sy	siyah	20027276	M1000	B	14,6	698	38.998
1x95ş	sy	siyah	20028307	M1000	B	16,4	948	53.647
1x120ş	sy	siyah	20028429	M1000	B	18,1	1.185	67.270
1x150ş	sy	siyah	20028354	M1000	B	20,0	1.461	83.110
1x185ş	sy	siyah	20028359	M1000	B	22,0	1.800	104.088
1x240ş	sy	siyah	20030288	M1000	B	24,8	2.349	135.940
1x300ş	sy	siyah	20028348	M1000	B	27,3	2.904	169.020
1x400ş	sy	siyah	20030286	M1000	B	31,8	3.743	220.283
2x1,5	kh-mv	siyah	20181494	M1000	B	9,6	133	3.334
2x2,5	kh-mv	siyah	20181495	M1000	B	10,4	166	4.652
2x4	kh-mv	siyah	20181496	M1000	B	11,3	212	6.399
2x6	kh-mv	siyah	20181497	M1000	B	12,3	268	8.741
2x10	kh-mv	siyah	20181498	M1000	B	13,9	379	13.860
2x16	kh-mv	siyah	20181499	M1000	B	15,7	531	20.838
2x25ş	kh-mv	siyah	20181459	M1000	B	20,9	913	34.640
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20028163	M1000	B	10,0	149	4.275
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20028157	M1000	B	10,8	190	6.077
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027542	M1000	B	11,8	248	8.893
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027537	M1000	B	12,9	321	11.829
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027532	M1000	B	14,6	464	19.446
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027324	M1000	B	16,6	663	30.959
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027266	M1000	B	17,6	770	36.773
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115991	M1000	B	23,1	1.304	60.645
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115994	M1000	B	24,9	1.600	75.800
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028064	M1000	B	28,4	2.144	101.723
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030243	M1000	B	32,5	2.955	142.747
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028059	M1000	B	36,6	3.953	195.672
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030241	M500	B	40,8	5.008	251.059
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030239	M500	B	44,4	5.999	295.922
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030236	M500	B	49,4	7.531	378.476
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030234	M500	B	55,5	9.794	486.557
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028129	M1000	B	10,7	173	5.378
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028153	M1000	B	11,6	222	7.683
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028148	M1000	B	12,7	296	11.119
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028144	M1000	B	13,9	387	15.777
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20028139	M1000	B	17,0	611	26.172
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028134	M1000	B	18,8	849	40.037
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028124	M1000	B	24,1	1.402	63.326
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027529	M1000	B	26,3	1.805	82.942
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027522	M1000	B	29,7	2.372	113.038
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028117	M1000	B	34,3	3.302	162.261
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027518	M1000	B	38,4	4.425	228.156
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030282	M500	B	42,9	5.556	291.637
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028377	M500	B	52,4	8.438	439.463
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030446	M1000	B	14,6	355	14.040
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030447	M1000	B	16,0	467	19.909
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20148217	M1000	B	19,8	739	33.307
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20129790	M1000	B	20,5	1.017	50.936
5x25ş	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030453	M1000	B	26,7	1.699	79.602

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Protothen®-X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Çok damarlı, tek telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YE₃V (2XY) 0.6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030442	M1000	B	12,1	204	6.715
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030445	M1000	B	13,2	265	9.886
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030606	M1000	B	11,6	196	9.218

Çok damarlı, tek veya çok telli bakır
konantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030679	M1000	B	12,7	266	13.361
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030602	M1000	B	14,7	304	15.013
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030605	M1000	B	16,2	423	22.385
YE₃MV (2XCX) 0.6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028101	M1000	B	25,6	1.392	68.613
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028095	M1000	B	27,6	1.714	85.790
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20028090	M1000	B	30,5	2.242	111.378
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20028083	M1000	B	35,0	3.071	155.036
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20028077	M1000	B	38,6	4.082	215.137
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028070	M1000	B	42,9	5.155	275.685
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028046	M1000	B	46,9	6.166	326.488
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20028040	M500	B	52,3	7.670	414.326
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20028034	M500	B	58,2	9.882	538.264
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20036002	M1000	B	16,5	508	24.890
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20036003	M1000	B	18,5	731	38.265

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Protothen®-X Yalıtkanlı Orta Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YE₃SV (N2XSY) 3,6/6 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027129	M1000	B	19,5	644	30.845
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027123	M1000	B	20,4	743	36.101
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027118	M1000	B	21,5	870	43.666
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027111	M1000	B	23,2	1.082	55.760
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027109	M1000	B	24,9	1.346	71.079
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027103	M1000	B	26,3	1.591	86.903
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027098	M1000	B	27,5	1.940	108.020
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027093	M1000	B	29,4	2.297	129.130
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027087	M1000	B	32,0	2.859	160.081
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027082	M1000	B	35,2	3.477	196.397
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027318	M1000	B	39,4	4.480	250.847

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030325	M1000	B	40,3	3.034	88.776
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030323	M1000	B	42,5	3.461	109.252
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030320	M1000	B	45,1	3.998	133.954
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030318	M500	B	49,0	4.909	175.212
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030315	M500	B	52,6	5.968	224.882
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030332	M500	B	56,5	7.062	276.174
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030330	M500	B	59,8	8.185	326.211
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030182	M500	B	63,5	9.520	393.839
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030327	M250	B	69,1	11.686	507.329

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YE₃SV (N2XSY) 6/10 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027078	M1000	B	20,9	695	31.781
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027072	M1000	B	21,8	796	36.862
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027067	M1000	B	23,0	928	44.468
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027062	M1000	B	24,6	1.143	57.081
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027056	M1000	B	26,3	1.411	72.647
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027050	M1000	B	27,7	1.659	86.679
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027046	M1000	B	29,3	2.029	108.637
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027041	M1000	B	30,9	2.374	128.908
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027036	M1000	B	33,6	2.952	162.904
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027031	M1000	B	36,5	3.564	198.435
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20028196	M1000	B	40,1	4.527	258.681

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YE₃SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030324	M1000	B	44,5	3.477	98.410
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030322	M1000	B	46,5	3.897	115.483
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030319	M500	B	49,3	4.472	139.039
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030317	M500	B	53,3	5.436	180.614
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030314	M500	B	57,1	6.545	231.142
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030331	M500	B	60,8	7.651	277.390
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030329	M500	B	63,7	8.699	326.143
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030328	M250	B	67,1	10.047	403.256
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030326	M250	B	73,0	12.318	507.106

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, şş sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Protothen®-X Yalıtkanlı Orta Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
YE₃SV (2XS₃Y) 8.7/15 kV								
1x25 ₅ /16	naturel	kırmızı	20027025	M1000	B	23,2	768	32.810
1x35 ₅ /16	naturel	kırmızı	20027020	M1000	B	24,0	872	38.242
1x50 ₅ /16	naturel	kırmızı	20027016	M1000	B	25,2	1.008	45.935
1x70 ₅ /16	naturel	kırmızı	20027011	M1000	B	26,8	1.228	57.634
1x95 ₅ /16	naturel	kırmızı	20030295	M1000	B	28,6	1.502	72.266
1x120 ₅ /16	naturel	kırmızı	20030293	M1000	B	30,2	1.770	86.540
1x150 ₅ /25	naturel	kırmızı	20030291	M1000	B	31,5	2.128	107.323
1x185 ₅ /25	naturel	kırmızı	20030289	M1000	B	33,3	2.497	129.178
1x240 ₅ /25	naturel	kırmızı	20030287	M1000	B	36,0	3.087	160.984
1x300 ₅ /25	naturel	kırmızı	20030285	M1000	B	38,6	3.685	195.100
1x400 ₅ /35	naturel	kırmızı	20027261	M1000	B	42,4	4.679	253.827

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YE₃SH₃V (2XSEYFGY) 8.7/15 kV								
3x25 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030353	M500	B	49,6	4.004	108.323
3x35 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030351	M500	B	51,6	4.465	125.825
3x50 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030348	M500	B	54,5	5.128	149.831
3x70 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030347	M500	B	58,3	6.102	189.970
3x95 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030346	M500	B	62,1	7.248	239.096
3x120 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030357	M250	B	66,0	8.386	290.590
3x150 ₅ /25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030356	M250	B	68,8	9.493	344.833
3x185 ₅ /25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030355	M250	B	72,5	10.910	413.800
3x240 ₅ /25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030354	M250	B	78,3	13.212	519.794

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TSEK 204

YE₃SV (2XS₃Y) 20.3/35 kV								
1x35 ₅ /16	naturel	kırmızı	20030283	M1000	B	33,4	1.284	45.380
1x50 ₅ /16	naturel	kırmızı	20030281	M1000	B	34,8	1.456	53.329
1x70 ₅ /16	naturel	kırmızı	20030279	M1000	B	36,4	1.700	65.362
1x95 ₅ /16	naturel	kırmızı	20030278	M1000	A	38,3	2.012	81.091
1x120 ₅ /16	naturel	kırmızı	20030275	M1000	B	39,7	2.291	96.084
1x150 ₅ /25	naturel	kırmızı	20030274	M1000	A	41,3	2.689	118.053

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TSEK 204

YE₃SH₃V (2XSEYFGY) 20.3/35 kV								
3x35 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030305	M250	B	72,2	7.437	177.622
3x50 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030302	M250	B	75,1	8.187	205.458
3x70 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030299	M250	B	78,8	9.304	247.819
3x95 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030296	M250	B	82,9	10.661	297.169
3x120 ₅ /16	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030312	M250	B	86,6	11.953	347.075
3x150 ₅ /25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030309	M250	B	89,7	13.179	407.883
3x185 ₅ /25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030188	M250	B	93,6	14.790	476.983
3x240 ₅ /25	sy-kh-gr şeritli, naturel	kırmızı	20030306	M250	B	99,2	17.316	583.874

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, şs=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Tesisat Kabloları

1 Aralık 2016

Bir damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH kablolar

TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH kablolar

TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
H05Z1-U 300/500V								
* 1	sy	-	20028390	K100	B	2,2	13	911
H07Z1-U Tip2** 450/750 V								
* 1,5	sy	-	20028386	K100	A	2,7	19	1.271
* 2,5	sy	-	20028383	K100	A	3,3	30	1.998
* 4	sy	-	20028379	K100	A	3,7	44	3.172
* 6	sy	-	20028376	K100	B	4,2	62	4.625
* 10	sy	-	20028372	K100	B	5,4	104	7.770
H07Z1-R Tip2** 450/750 V								
* 10ç	sy	-	20028332	K100	B	5,9	112	8.198
* 16ç	sy	-	20028369	K100	B	6,7	163	12.589
* 25ş	sy	-	20028365	K100	B	8,3	258	20.030
* 35ş	sy	-	20028361	K100	B	9,3	346	27.058
50ş	sy	-	20028357	M1000	B	10,9	467	37.565
70ş	sy	-	20028355	M1000	B	12,5	656	53.244
95ş	sy	-	20028351	M1000	B	14,6	909	73.531
120ş	sy	-	20028347	M1000	B	16,0	1.137	92.357
150ş	sy	-	20028343	M1000	B	17,8	1.406	113.977
185ş	sy	-	20028340	M1000	B	19,8	1.746	142.246
240ş	sy	-	20028336	M1000	B	22,6	2.294	186.063
H05Z1-K 300/500 V								
* 0,75	sy	-	20028246	K300	A	2,2	11	721
* 1	sy	-	20027664	K300	A	2,4	13	921
H07Z1-K Tip2** 450/750 V								
* 1,5	sy	-	20027659	K200	A	2,8	19	1.306
* 2,5	sy	-	20027717	K100	A	3,5	30	2.094
* 4	sy	-	20027597	K100	B	4,0	44	3.282
* 6	sy	-	20027712	K100	A	4,4	61	4.779
* 10	sy	-	20027594	K100	B	5,7	109	8.478
* 16	sy	-	20027708	K100	B	7,2	167	13.013
* 25	sy	-	20027589	K100	B	8,6	260	21.387
* 35	sy	-	20027585	K100	B	10,2	349	29.306
50	sy	-	20027580	M1000	B	12,2	508	42.746
70	sy	-	20027578	M1000	B	13,9	675	58.260
95	sy	-	20027574	M1000	B	15,7	877	75.467
120	sy	-	20027569	M1000	B	17,5	1.106	96.963
150	sy	-	20027564	M1000	B	19,2	1.367	117.759
185	sy	-	20027560	M1000	B	21,1	1.690	146.342
240	sy	-	20027556	M1000	B	23,5	2.203	190.093

Teknik Not: Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07V-U, H07V-R, H07V-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

** Tip2; bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.

Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Tesisat Kabloları

1 Aralık 2016

İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TSEK 176

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TSEK 328

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
052XZ1-F 300/500 V								
2x0,75	kh-mv	gri	20027550	M1000	B	7,4	76	3.266
2x1	kh-mv	gri	20028212	M1000	B	7,8	86	3.749
2x1,5	kh-mv	gri	20028237	M1000	B	8,3	102	4.575
2x2,5	kh-mv	gri	20027545	M1000	B	9,2	134	6.413
3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20030543	M1000	B	7,7	85	3.940
3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20030540	M1000	B	8,1	96	4.575
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030615	M1000	B	8,7	117	5.856
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030614	M1000	B	9,6	156	8.323
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030613	M1000	B	11,1	222	12.352
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030609	M1000	B	12,5	301	17.756
4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20030429	M1000	B	8,2	97	4.632
4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20030538	M1000	B	8,7	111	5.571
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030431	M1000	B	9,3	136	7.238
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030434	M1000	B	10,3	185	10.621
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20036839	M1000	B	12,4	278	16.129
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20036840	M1000	B	13,5	364	22.969
4x10	sy-kh-mv-yş/sr	gri	20036841	M1000	B	16,2	586	38.695
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030432	M1000	B	10,0	157	9.029
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030435	M1000	B	11,2	223	13.691
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030437	M1000	B	11,6	204	13.456
NHXMH 300/500 V								
2x1,5	kh-mv	gri	20028428	M1000	A	8,3	105	4.439
2x2,5	kh-mv	gri	20028424	M1000	A	9,1	137	6.273
2x4	kh-mv	gri	20028420	M1000	B	10,3	184	8.975
2x6	kh-mv	gri	20028416	M1000	B	11,3	241	12.309
2x10	kh-mv	gri	20028413	M1000	B	13,8	377	19.750
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030659	M1000	A	8,7	122	5.741
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030658	M1000	A	9,2	152	7.963
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030657	M1000	B	11,0	226	12.105
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030656	M1000	B	12,2	301	17.113
3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20030655	M1000	B	14,6	463	27.874
3x16rm	kh-mv-yş/sr	gri	20030654	M1000	B	17,2	685	43.969
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030413	M1000	A	9,3	142	7.123
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030417	M1000	A	10,1	187	10.253
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20030421	M1000	B	12,2	283	15.629
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20030424	M1000	B	13,3	369	22.044
4x10rm	gr-sy-kh-mv	gri	20155068	M1000	B	16,9	608	37.590
4x16rm	gr-sy-kh-mv	gri	20030439	M1000	B	18,7	846	56.676
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030415	M1000	B	10,2	160	8.594
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030419	M1000	B	12,2	248	12.798
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030423	M1000	B	13,9	340	19.269
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030426	M1000	B	15,4	450	27.781
5x10rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155067	M1000	B	19,7	736	46.424
5x16rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030650	M1000	B	20,8	1.069	73.810
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030663	M1000	B	10,6	202	11.958

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Halojen esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenen arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
N2XH 0,6/1 kV								
1x4re	sy	siyah	20030175	M1000	B	8,1	107	4.939
1x6re	sy	siyah	20030171	M1000	B	8,6	131	6.710
1x10re	sy	siyah	20028436	M1000	B	7,6	134	9.019
1x16re	sy	siyah	20028432	M1000	B	8,5	192	13.313
1x25rm	sy	siyah	20027009	M1000	B	10,5	297	21.577
1x35rm	sy	siyah	20027005	M1000	B	11,5	386	28.857
1x50rm	sy	siyah	20030221	M1000	B	12,8	505	37.942
1x70rm	sy	siyah	20027083	M1000	B	14,6	703	53.063
1x95rm	sy	siyah	20027077	M1000	B	16,5	956	73.393
1x120rm	sy	siyah	20027071	M1000	B	18,2	1.194	92.609
1x150rm	sy	siyah	20030218	M1000	B	20,3	1.482	114.855
1x185rm	sy	siyah	20030215	M1000	B	22,5	1.835	142.098
1x240rm	sy	siyah	20027066	M1000	B	25,2	2.378	185.810
1x300rm	sy	siyah	20030264	M1000	B	27,8	2.939	231.435
2x1,5re	kh-mv	siyah	20181506	M1000	B	8,8	113	5.023
2x2,5re	kh-mv	siyah	20181507	M1000	B	9,6	144	6.661
2x4re	kh-mv	siyah	20181508	M1000	B	10,5	188	9.196
2x6re	kh-mv	siyah	20181509	M1000	B	11,5	242	12.534
2x10re	kh-mv	siyah	20181510	M1000	B	13,0	349	19.867
2x16re	kh-mv	siyah	20181511	M1000	B	15,1	504	31.455
3x1,5re	gr-sy-kh	siyah	20027936	M1000	B	9,2	128	6.329
3x2,5re	gr-sy-kh	siyah	20027907	M1000	B	10,0	167	8.725
3x4re	gr-sy-kh	siyah	20027902	M1000	B	11,0	223	12.547
3x6re	gr-sy-kh	siyah	20027897	M1000	B	12,0	293	17.541
3x10re	gr-sy-kh	siyah	20027891	M1000	B	13,8	433	27.963
3x16re	gr-sy-kh	siyah	20027410	M1000	B	16,0	634	44.092
3x16rm/10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20115990	M1000	B	17,8	763	51.566
3x25rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027363	M1000	B	23,1	1.296	81.295
3x35rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027368	M1000	B	24,9	1.605	102.546
3x50rm/25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	M1000	B	28,6	2.159	138.651
3x70rm/35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	M1000	B	32,5	2.954	193.364
3x95rm/50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	M1000	B	36,6	3.960	265.261
3x120rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	M1000	B	41,0	5.039	340.423
3x150rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	M500	B	44,5	6.009	410.988
3x185rm/95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	M500	B	49,3	7.511	516.707
3x240rm/120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	M500	B	55,4	9.752	681.079
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	M1000	B	9,9	150	7.510
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	M1000	B	10,8	198	10.725
4x4re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	M1000	B	11,9	269	15.494
4x6re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	M1000	B	13,1	357	21.493
4x10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20091096	M1000	B	16,4	582	36.594
4x16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20048455	M1000	B	18,2	829	55.777
4x25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	M1000	B	24,1	1.402	88.984
4x35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	M1000	B	26,3	1.802	118.784
4x50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	M1000	B	29,7	2.371	158.248
4x70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	M1000	B	34,4	3.305	226.647
4x95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	M1000	B	38,6	4.431	311.874
4x120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	M1000	B	42,7	5.526	393.622
4x150rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	M500	B	47,1	6.791	484.970
4x185rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	M500	B	52,1	8.390	605.088
4x240rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	M500	B	58,7	10.898	792.773

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, şs sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Çok damarlı, tek telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kabloları

TS HD 627 S1 Bölüm 7H

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmemesi) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş kablolarında alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
N2XH 0,6/1 kV								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	M1000	B	11,3	179	9.532
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	M1000	B	12,4	237	13.415
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	M1000	B	13,8	324	19.105
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	M1000	B	15,2	432	26.853
5x10rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030528	M1000	B	19,6	728	44.773
5x16rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20132488	M1000	B	19,9	1.015	68.396
N2XH 0,6/1 kV								
7x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030634	M1000	B	11,6	198	12.889
7x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030626	M1000	B	12,7	268	18.658
10x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030633	M1000	B	14,2	270	18.585
10x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030624	M1000	B	16,0	378	26.731
12x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030632	M1000	B	14,7	307	21.714
12x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030623	M1000	B	16,4	433	31.564
14x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030631	M1000	B	15,6	353	24.908
14x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030621	M1000	B	17,2	491	35.876
16x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030630	M1000	B	16,3	404	27.827
16x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030620	M1000	B	18,1	562	41.101
19x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030629	M1000	B	17,1	450	31.927
19x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030619	M1000	B	19,0	634	47.228
21x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033552	M1000	B	17,9	495	35.335
21x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033555	M1000	B	20,1	709	52.457
24x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030628	M1000	B	20,0	556	39.845
24x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030617	M1000	B	22,3	800	59.644
30x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030627	M1000	B	21,1	677	49.920
30x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030616	M1000	B	23,5	964	74.166
40x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033557	M1000	B	25,6	990	77.125
40x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033561	M1000	B	28,6	1.397	111.220

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklı Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G
Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
Yangına Dayanıklılık Performansı
FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
N2XH FE 180 0,6/1 kV								
1x4re	sy	portakal	20030190	M1000	B	8,9	122	6.431
1x6re	sy	portakal	20030186	M1000	B	9,4	146	8.258
1x10re	sy	portakal	20030183	M1000	B	8,4	147	11.215
1x16re	sy	portakal	20030180	M1000	B	9,3	207	15.820
1x25rm	sy	portakal	20027136	M1000	B	11,3	310	24.926
1x35rm	sy	portakal	20027131	M1000	B	12,1	399	32.815
1x50rm	sy	portakal	20027124	M1000	B	13,4	520	42.407
1x70rm	sy	portakal	20027119	M1000	B	15,3	719	59.387
1x95rm	sy	portakal	20027113	M1000	B	17,1	973	81.212
1x120rm	sy	portakal	20027106	M1000	B	18,8	1.212	100.480
1x150rm	sy	portakal	20027102	M1000	B	20,9	1.503	124.082
1x185rm	sy	portakal	20027095	M1000	B	23,1	1.858	151.825
1x240rm	sy	portakal	20027090	M1000	B	25,8	2.404	197.318
2x1,5re	kh-mv	portakal	20181500	M1000	B	10,3	149	7.071
2x2,5re	kh-mv	portakal	20181501	M1000	B	11,0	181	8.783
2x4re	kh-mv	portakal	20181502	M1000	B	12,0	231	11.495
2x6re	kh-mv	portakal	20181503	M1000	B	13,0	290	15.159
2x10re	kh-mv	portakal	20181504	M1000	B	14,6	402	22.764
2x16re	kh-mv	portakal	20181505	M1000	B	16,6	565	33.528
3x1,5re	gr-sy-kh	portakal	20027817	M1000	B	10,8	166	8.859
3x2,5re	gr-sy-kh	portakal	20027812	M1000	B	11,6	207	11.422
3x4re	gr-sy-kh	portakal	20027806	M1000	B	12,7	270	15.793
3x6re	gr-sy-kh	portakal	20027395	M1000	B	13,7	344	20.641
3x10re	gr-sy-kh	portakal	20027028	M1000	B	15,4	489	31.855
3x16re	gr-sy-kh	portakal	20027022	M1000	B	17,6	700	48.299
3x16rm/10rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115992	M1000	B	19,0	829	59.559
3x25rm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027311	M1000	B	24,7	1.379	93.922
3x35rm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115993	M1000	B	26,4	1.692	118.078
3x50rm/25rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20030466	M1000	B	30,0	2.249	158.278
3x70rm/35rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027743	M1000	B	34,0	3.056	216.762
3x95rm/50rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028175	M1000	B	38,0	4.070	293.711
3x120rm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027734	M1000	B	42,4	5.158	372.113
3x150rm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027727	M500	B	45,9	6.138	442.502
3x185rm/95rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027719	M500	B	50,8	7.653	558.311
3x240rm/120rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027713	M500	B	57,0	9.918	725.250
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027801	M1000	B	11,7	194	11.342
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027796	M1000	B	12,6	244	14.563
4x4re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027790	M1000	B	13,8	322	19.821
4x6re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027785	M1000	B	15,0	416	26.877
4x10rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20091095	M1000	B	18,2	645	42.777
4x16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027541	M1000	B	20,0	904	65.392
4x25rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027017	M1000	B	25,5	1.478	101.648
4x35rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027015	M1000	B	27,7	1.886	132.913
4x50rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027385	M1000	B	31,2	2.436	174.128
4x70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027381	M1000	B	35,8	3.409	244.718
4x95rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028286	M1000	B	40,1	4.544	328.636
4x120rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028282	M1000	B	44,1	5.650	405.666
4x150rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028278	M500	B	48,5	6.925	500.121
4x185rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028271	M500	B	53,6	8.539	620.133
4x240rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028267	M500	B	60,2	11.064	809.871

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, şs sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklı Alçak Gerilim Kabloları

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kabloları

TS HD 627 S1 Bölüm 7H

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı

FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21

(Alev altında akım iletmeme özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
N2XH FE 180 0,6/1 kV								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030622	M1000	B	13,5	230	14.357
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030458	M1000	B	14,6	292	19.037
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030459	M1000	B	16,1	387	24.839
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030461	M1000	B	17,5	502	32.188
5x10rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030510	M1000	B	21,4	779	53.565
5x16rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20120981	M1000	B	22,0	1.114	79.406
5x25rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030456	M1000	B	27,9	1.795	128.479
N2XH FE 180 0,6/1 kV								
7x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030649	M1000	B	14,5	260	23.248
7x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030641	M1000	B	15,6	333	29.267
10x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030648	M1000	B	18,1	356	32.262
10x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030640	M1000	B	19,8	470	41.659
12x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030647	M1000	B	18,7	405	37.266
12x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030639	M1000	B	20,5	538	48.629
14x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030646	M1000	B	20,1	467	43.485
14x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030638	M1000	B	21,5	610	56.252
16x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030645	M1000	B	21,0	530	49.700
16x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033567	M1000	B	23,1	719	64.712
19x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030644	M1000	B	22,0	595	57.438
19x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030637	M1000	B	23,9	786	74.821
21x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033564	M1000	B	23,1	656	64.277
21x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033571	M1000	B	25,3	880	85.291
24x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030643	M1000	B	25,9	750	75.134
24x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030636	M1000	B	28,1	992	97.363
30x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030642	M1000	B	27,4	896	92.614
30x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030635	M1000	B	29,8	1.194	119.294
40x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033574	M1000	B	33,2	1.347	137.398
40x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033576	M1000	B	35,7	1.733	176.020

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Lastik Kablolar

1 Aralık 2016

Çok damarlı, ince çok telli iletkenli,
lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı kablolar
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B. Fiyat (TL/km)
H05RR-F (FLL-n) 300/500 V								
2x0,75	kh-mv	siyah	20030311	M1000	B	6,1	51	2.706
2x1	kh-mv	siyah	20030310	M1000	B	6,7	62	3.083
2x1,5	kh-mv	siyah	20030308	M1000	B	8,2	94	4.022
2x2,5	kh-mv	siyah	20030307	M1000	B	9,7	136	5.794
3x0,75	kh-mv-ye/sr	siyah	20030304	M1000	B	6,7	64	3.325
3x1	kh-mv-ye/sr	siyah	20030303	M1000	B	7,1	74	3.890
3x1,5	kh-mv-ye/sr	siyah	20030301	M1000	B	8,7	113	5.056
3x2,5	kh-mv-ye/sr	siyah	20027476	M1000	B	10,3	165	7.358
3x4	kh-mv-ye/sr	siyah	20030300	M1000	B	12,1	240	10.604
4x0,75	gr-sy-kh-mv	siyah	20027473	M1000	B	7,3	78	4.216
4x1	gr-sy-kh-mv	siyah	20030298	M1000	B	7,7	91	4.734
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030297	M1000	B	9,7	143	6.597
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030294	M1000	B	11,5	210	9.775
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027468	M1000	B	13,5	306	13.898
H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V								
1x16	sy	siyah	20030313	M1000	B	9,6	208	10.746
1x25	sy	siyah	20034034	M1000	B	10,7	291	18.188
1x35	sy	siyah	20034037	M1000	B	12,1	394	23.103
1x50	sy	siyah	20034040	M1000	B	14,7	557	32.688
1x70	sy	siyah	20034045	M1000	B	16,8	741	43.724
1x95	sy	siyah	20034049	M1000	B	19,3	1.013	58.978
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V								
1x16	sy	siyah	20030343	M1000	B	11,8	262	14.276
1x25	sy	siyah	20030342	M1000	B	13,3	371	20.077
1x35	sy	siyah	20030341	M1000	B	15,3	489	26.267
1x50	sy	siyah	20030340	M1000	B	17,7	687	35.999
1x70	sy	siyah	20030339	M1000	B	20,0	900	47.742
1x95	sy	siyah	20030338	M1000	B	22,2	1.145	60.205
1x120	sy	siyah	20030345	M1000	B	24,4	1.421	76.148
1x150	sy	siyah	20030344	M1000	B	26,5	1.730	92.392
1x185	sy	siyah	20028380	M1000	B	28,8	2.108	112.602
1x240	sy	siyah	20028326	M1000	B	31,2	2.664	144.782
2x1,5	kh-mv	siyah	20030337	M1000	B	9,4	117	4.853
2x2,5	kh-mv	siyah	20030335	M1000	B	11,2	170	6.846
2x4	kh-mv	siyah	20030334	M1000	B	12,8	235	9.380
2x6	kh-mv	siyah	20030333	M1000	B	14,3	309	14.756
2x10	kh-mv	siyah	20030336	M1000	B	19,2	560	23.669
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V								
3x1,5	kh-mv-ye/sr	siyah	20027662	M1000	B	10,2	144	6.229
3x2,5	kh-mv-ye/sr	siyah	20028415	M1000	B	12,0	206	8.662
3x4	kh-mv-ye/sr	siyah	20027417	M1000	B	13,8	288	12.192
3x6	kh-mv-ye/sr	siyah	20027460	M1000	B	15,3	379	19.284
3x10	kh-mv-ye/sr	siyah	20028410	M1000	B	20,6	693	31.238
3x16	kh-mv-ye/sr	siyah	20027455	M1000	B	24,2	982	44.677
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027450	M1000	B	11,2	178	7.947
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027444	M1000	B	13,2	255	11.131
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027658	M1000	B	15,2	357	15.672
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027653	M1000	B	17,0	489	24.946
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027439	M1000	B	22,4	854	39.929
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20030316	M1000	B	26,4	1.213	57.130
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-ye/sr	siyah	20027434	M1000	B	12,3	216	12.084
5x2,5	gr-sy-kh-mv-ye/sr	siyah	20027646	M1000	B	14,5	309	15.681
6x1,5	ye/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034028	M1000	B	16,8	355	16.681
6x2,5	ye/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20027429	M1000	B	17,3	396	20.042
12x1,5	ye/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028179	M1000	B	19,3	476	23.165
12x2,5	ye/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034715	M1000	B	22,4	674	32.745
24x1,5	ye/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028174	M1000	B	26,6	892	42.882
24x2,5	ye/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030321	M1000	B	31,1	1.279	62.775

Bir damarlı, ince çok telli iletkenli,
lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı,
ağır işletme şartlarına dayanıklı,
büyük, kaynak kabloları
TS EN 50525-2-81

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli,
lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı,
ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli,
lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı,
ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

Çok damarlı, ince çok telli, lastik yalıtımlı,
lastik dış kılıflı kumanda kabloları
TS EN 50525-2-21

Not: Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ye/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

Genel Özellikler

Kategori

- A Standart tip depo stok kablolarını belirtir.
- B Minimum sipariş miktarı belirtilerek satışı yapılan kabloları belirtir.
- C Bu fiyat listesinde yer almayan, minimum sipariş miktarı olan ve diğer özel kullanım amaçlı kabloları belirtir.
Bu kategorideki kablolar için lütfen satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Ambalaj

- M1000 1.000 metrelik makara
- M500 500 metrelik makara
- M250 250 metrelik makara
- K100 100 metrelik kangal
- K200 200 metrelik kangal
- K300 300 metrelik kangal

Makara Tipleri ve Fiyatları

Tip	TL / Adet
DWY040S (SM40)	38
DWY050S (SM50)	50
DWY060S (SM60)	52
DWY070S (SM70)	77
DWY080S (SM80)	110
DWY090S (SM90)	133
DWY100S (SM100)	164
DWY110S (SM110)	208
DWY120S (SM120)	266
DWY140S (SM140)	343
DWY160S (SM160)	554
DWY180S (SM180)	736
DWY200S (SM200)	847
DWY220S (SM220)	1.191
DWY240S (SM240)	1.406
DWY260S (SM260)	1.527
DWY270S (SM270)	1.632
DWY280S (SM280)	2.210
DWY300S (SM300)	3.006
DWY320S (SM320)	3.413

Tip	TL / Adet
DWY070P (PT07)	70
DWY080P (PT08)	109
DWY090P (PT09)	125
DWY100P (PT10)	144
DWY110P (PT11)	180
DWY120P (PT12)	227
DWY130P (PT13)	252
DWY140P (PT14)	264
DWY150P (PT15)	387
DWY160P (PT16)	476

Yetkili Satıcılarımız

İstanbul Bölgesi

CİHAN ELEKTRİK

Altayçeşme Mah. Zuhul Sok. No:22 Niyazibey İş
Merkezi K:5 D:10 34843 Maltepe - İSTANBUL
T 444 4 246 / 0216 410 57 13
F 0216 410 59 00
E bilgi@cihanelektrik.com.tr
W www.cihanelektrik.com.tr

DELTA TEMA

Bankalar Cad. Yanıkkapı Sok. No:19
Karaköy - İSTANBUL
T 0212 254 78 26
F 0212 256 34 91
E fadal@deltatema.com.tr
W www.deltatema.com.tr

DERYA ELEKTRİK

Yanıkkapı Sok. No: 5A
Karaköy - İSTANBUL
T 0212 238 18 86 (pbx)
F 0212 238 12 98
E emel.firtina@deryaelektrik.com.tr
W www.deryaelektrik.com

DES ELEKTRİK

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No:15
Şişli - İSTANBUL
T 0212 210 54 55 (pbx)
F 0212 210 35 55
E des@deselektrik.com.tr
W www.deselektrik.com.tr

MEFA ELEKTRİK

Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat:5 No.99-101
Okmeydanı - İSTANBUL
T 0212 210 87 00
F 0212 210 87 34
E info@mefaelektrik.com
W www.mefaelektrik.com

SANTRAL ELEKTRİK

Yanıkkapı Sok. No:4
Karaköy - İSTANBUL
T 0212 254 77 50
F 0212 250 19 11
E info@santral.com
W www.santral.com

Bursa Bölgesi

ÇAĞIN ELEKTROMARKET

Kıbrıs Şehitleri Cad. Babadağ Apt. No:34/B
Osmangazi - BURSA
T 0224 272 59 59
F 0224 254 77 25
E info@caginelektromarket.com
W www.caginelektromarket.com

ÇETİN ELEKTRİK

Bursa Organize San. Bölgesi Ormanlar Cad.
1. Sok. No:5 Nilüfer - BURSA
T 0224 411 23 70 (125)
F 0224 411 03 13
E cetinelk@cetinelektrik.com.tr
W www.cetinelektrik.com.tr

FINDIKKAYA ELEKTRİK

Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sokak No:2
Nilüfer - BURSA
T 0224 443 47 14
F 0224 443 47 16
E info@findikkaya.com.tr
W www.findikkaya.com.tr

GÜZEL UFUK ELEKTRİK

Nilüfer Ticaret Merkezi 66. Sok. No:20
Nilüfer - BURSA
T 0224 443 49 60
F 0224 443 49 55
E bilgi@guzelufuk.com.tr
W www.guzelufuk.com.tr

KIRAÇ ELEKTRİK

E.O.S.B. Şehitler Bulvarı No:21
ESKİŞEHİR
T 0222 236 15 00
F 0222 236 15 01
E bilgi@kiracelektrik.com.tr
W www.kiracelektrik.com

PANOSAN ELEKTRİK

Alaaddin Bey Mah. 636. Sok. Otomasyon
Plaza No: 10 Nilüfer - BURSA
T 0224 243 70 18
F 0224 243 74 49
E panosan@panosanas.com
W www.panosanas.com

İzmir Bölgesi

EGESİM

1204 Sok. No:41/1-I Alibulunalp II İş Merkezi
Yenişehir - İZMİR
T 0232 433 30 25
F 0232 459 90 42
E egesim@egesim.com
W www.egesim.com

GERİLİM KABLO

1203/4 Sok. No:8/A
Yenişehir - İZMİR
T 0232 458 36 20
F 0232 458 04 69
E gerilim@gerilimkablo.com
W www.gerilimkablo.com

PROMEDA ELEKTRİK

1345. Sok. No:4B Boran Plaza
Halkapınar - İZMİR
T 0232 459 22 22
F 0232 459 22 90
E satis@promeda.net
W www.promeda.net

Yetkili Satıcılarımız

Adana Bölgesi

EKAY ELEKTRİK

Kurtuluş Mah. Gülbahçesi Sit. 64019 Sok.
C Blok Kat:2 No: 220 Seyhan - ADANA
T 0322 429 45 47
F 0322 429 45 48
E info@ekay.com.tr
W www.ekay.com.tr

ÖZTEKNİK ENERJİ

Abidin Paşa Cad. Karasoku Mah. 6. Sokak
No: 6/B - ADANA
T 0322 359 30 60
F 0322 359 30 54
E info@ozteknikenerji.com.tr
W www.ozteknikenerji.com

İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi

ALFA ELEKTRİK

1467. Cad. Elektrokent 2/33 06370
Ostim ANKARA
T 0312 311 88 60
F 0312 311 12 16
E satis@alfaelektrik.com.tr
W www.alfaelektrik.com.tr

OSKAR ELEKTRİK

Sanayi Cad. No:23-24
Ulus - ANKARA
T 0312 324 66 66
F 0312 310 96 96
E info@oskarelektrik.com.tr
W www.oskarelektrik.com.tr

RUHBAŞ ELEKTROMARKET

Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:24
KAYSERİ
T 0352 336 32 10
F 0352 336 32 11
E ruhbas@ruhbas.com
W www.ruhbas.com.tr

ÜNKO ELEKTRİK

1467. Cad Elektrokent 2/23 06370
Ostim - ANKARA
T 0312 354 86 56
F 0312 354 41 45
E satis@unko.com.tr
W www.unko.com.tr

ADNAN ELEKTRİK

Alikoğlu Cad. No:5
RİZE
T 0464 213 28 80
F 0464 213 25 55
E adnan.elektrik@hotmail.com

ASAL ELEKTRİK

Pazar Mah. Şeyh Hamza Sok. No:13
SAMSUN
T 0362 431 14 00
F 0362 431 26 38
E asal@asalelektrik.com
W www.asalelektrik.com

ELPİM

Erenler Mah. 201 Sok. No:10
Erenler ADAPAZARI / SAKARYA
T 0264 276 00 83
F 0264 275 19 00
E elpim@elpim.com.tr
W www.elpim.com.tr

KARADENİZ ELEKTROMARKET

Değirmendere Mah. Devlet Yolu Cad. No:73
TRABZON
T 0462 325 77 05
F 0462 325 91 81
E info@karadenizelektromarket.com.tr
W www.karadenizelektromarket.com.tr

YILMAZ ELEKTRİK

Meydan Cad. No:1
RİZE
T 0464 217 11 48
F 0464 217 79 61
E bilg@yilmazelektrik.com.tr
W www.yilmazelektrik.com.tr

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Merkez

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad.
No:51 16941 Mudanya - Bursa
T 0224 270 30 00
F 0224 270 30 30

Şube

Haktan İş Merkezi No:39 K:2
34427 Setüstü Kabataş - İstanbul
T 0212 393 77 00
F 0212 393 77 62

Adana Bölge

Reşatbey Mah. Prof. Dr. Nusret Fişek Cad.
Ditaş Apt. No:20 Seyhan - Adana
T 0322 454 56 00 / M 0532 175 19 50
F 0322 453 33 11
E metehan.bozok@prysmiangroup.com

Bursa Bölge

Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad.
No:51 16941 Mudanya - Bursa
T 0224 270 30 59 / M 0553 204 11 10
F 0224 270 30 35
E cuneyt.koksalar@prysmiangroup.com

İç Anadolu ve Karadeniz Bölge

Atatürk Bulvarı No:175/3
06680 Kavaklıdere - Ankara
T 0312 418 27 84 / M 0553 007 60 21
F 0312 418 29 11
E can.erdal@prysmiangroup.com

İstanbul Bölge

Haktan İş Merkezi No: 39 K: 2
34427 Setüstü Kabataş - İstanbul
T 0212 393 77 23 / M 0552 262 79 69
F 0212 393 77 62
E mert.erden@prysmiangroup.com

İzmir Bölge

Atatürk Cad. No:334 Uğur Apt. K.1 D:2
Alsancak - İzmir
T 0232 463 06 78 / M 0533 668 12 78
F 0232 463 16 38
E figen.akancak@prysmiangroup.com

tpks@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.com.tr